

# Inicio campaña do control biolóxico do *Dryocosmus kuriphilus*. Mostraxes de brotación

O programa de acción da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, para a loita biolóxica contra *Dryocosmus kuriphilus*, conta con dúas liñas principais de actuación:

1. Soltas do parasito; *Torymus sinensis*, nos meses de primavera, co fin de que os parasitoides se dispersen naturalmente. Para que a súa distribución sexa homoxénea, realizáronse as soltas do parasito segundo unha distribución por cuadrículas por toda Galicia.
2. Estudo do grao de parasitación; Esta comprobación realízase recollendo bugallas, tanto de xema como de folla, que son enviadas ó laboratorio, onde comprobán, mediante a súa apertura, a presenza do parasito. Esta recollida realízase nos meses de outono.

O control do *Dryocosmus kuriphilus*, baséase na loita biolóxica por medio do seu inimigo natural e específico, o *Torymus sinensis*. A solta do parasitoide é o único método eficaz de loita fronte a esta praga.

As actuacións que leva a cabo a Consellería do Medio Rural reflíctense no Plan Anual de Actuacións contra *Dryocosmus kuriphilus* 2023.


A partir do ano 2020, a comercialización do *Torymus* está liberalizada. Na páxina web do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación atópanse as empresas autorizadas para a súa produción e comercialización:

<https://www.mapa.gob.es/app/omdfocb/ResBusCon.aspx?id=es>





## MOSTRAXE DE BROTACIÓN.

Na primeira quincena de marzo deuse comezo as mostraxes do estado de brotación das masas de castiñeiro. Realizaróense diferentes transectos asociados as inspeccións das parcelas da rede de avisos fitosanitarios.

Os resultados obtidos foron os seguintes:



### ESTADO DE BROTAÇÃO DO CASTIÑEIRO SEMANA 16 (17 - 21 ABRIL)

-  Malla 16x16 km
-  Follas brotadas. Sen bugallas
-  Bugallas incipientes
-  Parcelas castiñeiro da rede de avisos fitosanitarios

Nos puntos de cor verde do presente plano, obsérvanse as primeiras brotacións dos castiñeiros e nos puntos vermellos a presenza de novas bugallas incipientes. Co presente aviso recórdase ós silvicultores estar atentos para a toma das medidas oportunas.

Na semana do 24 ó 28 de abril realizaremos as mostraxes nas seguintes cuadrículas.

PROVINCIA	CUADRÍCULAS
A CORUÑA	12-13-20-21-22-31-32-33-34-35-44-45-46-47-48-49-57-58-59-60-61-69-70-71
LUGO	29-30-41-42-43-54-55-56-67-68-79
OURENSE	87-92-93-97-98-100-101-102-103-104-105-110-115-116-122-126-127-135-136
PONTEVEDRA	71-72-73-74-83-84-85-95-96-97-108-109-119-120-130

### RECOMENDACIÓNS E MEDIDAS CULTURAIAS.

- Eliminación de competencia, podas e a aplicación de rega a abonado.
- Regas durante o verano para prolongar o período de crecemento dos gromos, de xeito que as xemas dos novos gromos queden fora do período no que a avespa fai as postas.
- Podas en verde para tentar prolongar este período e reducir o nivel de danos, as feridas de poda cicatrizan máis rápido o que diminúe o risco por infección de cancro.
- Nas plantacións novas recoméndase a eliminación das bugallas para mellorar o vigor das árbores.
- Nas plantacións situadas en zonas de liberación do *T. sinensis*, sen embargo, non se recomenda a eliminación destas bugallas posto que nelas permanece o parasitoide ata a súa emerxencia na seguinte primavera.
- Os *Torymus* aliméntanse de néctar, polo que é importante deixar zonas con matogueiras, para que as súas flores dean alimento ós parasitos.